Burg-E-Mail in Mailprogrammen einrichten

M. Spindler, Rechenzentrum der BURG

Neben des komfortablen Abrufs per Webbrowser unter <u>https://www.burg-halle.de/mail</u> kann die eigene Burg-E-Mail auch in diversen Mailprogrammen unter Windows und MacOS sowie auf Mobilgeräten (iOS/Android) genutzt werden. Anbei eine Anleitung.

Inhalt

1. Windows Mail	1
2. Mozilla Thunderbird (Windows)	2
3. Apple Mail	5
4. Mail auf iPhone/iPad (iOS)	7
5. Mail auf Android-Geräten (Samsung, Pixel,)	8

1. Windows Mail

Nach dem Start von Windows Mail klicken Sie auf "+ Konto hinzufügen" und wählen Sie "Anderes Konto" aus:



Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse (<u>stXXXX@burg-halle.de</u>), Ihren Namen und Ihr Burg-Passwort ein und klicken Sie auf "Anmelden":



Sind alle Eingaben korrekt, erscheint eine Erfolgsmeldung und Ihr Postfach wird geöffnet:



2. Mozilla Thunderbird (Windows)

Wählen Sie im Menü "Extras" den Punkt "Konten-Einstellungen":



Anschließend links unten "Konten-Aktionen" > "E-Mail-Konto hinzufügen":

Sonten-Einstellungen - Mozilla Thunde	rbird
Datei Bearbeiten Ansicht Navigation	Nachricht Iermine und Aufgaben Extras Hilfe
🗈 🕞 Posteingang -	Konten-Einstellungen X
✓ ⊵a	Konten-Einstellungen -
Server-Einstellungen	Konten-Bezeichnuna:
Verfassen & Adressieren	
Junk-Filter	
Synchronisation & Speicher	Standard-Identität
Ende-zu-Ende-Verschlüssel	Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer N
Empfangsbestätigungen (M	Ihr <u>N</u> ame:
🗸 🛅 Lokale Ordner	
Junk-Filter	<u>E</u> -Mall-Adresse:
Speicherplatz	Antwortadresse: Empfänger sollen an diese A
	Organisation:
Server-Einstellungen	
Kopien & Ordner	Signaturte <u>x</u> t: VTML verwenden (z.B.: <b< td=""></b<>
Verfassen & Adressieren	
Junk-Filter	
Synchronisation & Speicher	
Empfangsbestätigungen (M	
	Stattdessen eine Datei als Signatur anhänger
Server-Einstellungen	G\ portableapps\ ThunderbirdPortable\ bur
Kopien & Ordner	G. (portableapps (manderbird) or table (but
Verfassen & Adressieren	<u>V</u> isitenkarte an Nachrichten anhängen
Junk-Filter	Mit dieser Identität antworten, falls eine Emr
Synchronisation & Speicher	
Ende-zu-Ende-Verschlüssel	Postausgangs-Server (SMTP): Burg SMTP - wv
Empfangsbestätigungen (M	
<u>E</u> -Mail-Konto hinzufügen	
<u>C</u> nat-Konto hinzutugen	
Leea-Konto ninzutugen	
Newsgruppen-konto ninzurugen	
Konto ontfornon	
Konto entremen	
Konten-Aktionen	

Hier geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Burg-Passwort an (siehe Zugangsdatenblatt) und klicken auf den Link "Manuell einrichten" unten links:

Sonto einrichten - Mozilla Thunderbird	
2atei Bearbeiten Ansicht Navigation Nachricht Termine und Aufgaber	E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe
Posteingang - spindler@burg-h Konten-Einstellungen	X 🖾 Konto einrichten X
Bestehende E-Mail-Adresse einric	hten
Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse der	en Zugangsdaten ein.
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empf	ohlenen Server-Konfigurationen suchen.
Ihr vollständiger Name	
Max Mustermann	0
E-Mail-Adresse	\sim
st2807@burg-halle.de	
Passwort	
•••••	ø Ora
Passwort speichern	
Manuell einrichten Abbrechen V	Veiter
Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.	

Das Dialogfeld vergrößert sich und Sie können die Daten des Postein- und -ausgangsservers eingeben:

Gesendet - spindler@burg-hadden	ille 🔞 Konten-Einstellunger	Konto	einrichten X	
E-Mail-Adresse				
st2807@burg-halle.de		0	(m. 1	
Decoupt				
•••••		ø		$= \Delta$
Passwort speichern				
 Folgende Einstellungen genannten Servers gefu 	wurden durch Untersuchen o nden:	les		
Manuelle Einrichtigung				
POSTEINGANGS-SERVER				
Protokoll:	IMAP	~	Nicht sicher, Dokumentation zur Einrich	was ausgewählt werden soll? itung - Hilfeforum - Datenschutzerklär
Hostname:	www.burg-halle.de			
Port:	993 🗘			
Verbindungssicherheit:	SSL/TLS	~		
Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal	~		
Benutzername:	st2807			
POSTAUSGANGS-SERVER				
Hostname:	www.burg-halle.de			
Port:	465 🗘			
Verbindungssicherheit:	SSL/TLS	~		
Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal	~		
Benutzername:	st2807			
	Erweiterte	Einstellungen		
Erneut testen	Abbrechen	Fertig		
Thunderbird wird versuchen, die	Werte für leer gelassene Felder a	automatisch zu		

Sie können dabei die erfolgreiche Verbindung durch Klick auf die Schaltfläche "Erneut testen" überprüfen. Wurde alles korrekt eingegeben, erscheint eine Erfolgsmeldung und das Mailkonto ist ab sofort in Thunderbird verfügbar:



3. Apple Mail

Öffnen Sie das Programm Mail auf Ihrem Mac und wählen Sie "Mail > Account hinzufügen...":



Es öffnet sich die Auswahl des gewünschten Kontotyps; wählen Sie den Punkt "Anderen Mail-Account hinzufügen …":

Einen Mail-	Account zum Hinzufügen auswählen
	o 🦲 iCloud
	○ E Schange
	○ Google ⁻
	○ YAHOO!
	o Aol.
	O Anderen Mail-Account hinzufügen
?	Abbrechen Fortfahren

Ergänzen Sie im sich öffnenden Dialogfeld Ihren Namen, Ihre E-Mail Adresse und Ihr Burg-Passwort und klicken Sie auf "Erstellen":

olgende Informationen ein:
Max Mustermann
st1234@burg-halle.de
•••••

Wenn die Einstellungen für den Posteingangs- und Postausgangsserver nicht automatisch erkannt werden können ("Account muss manuell konfiguriert werden"), bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog mit "Weiter", um zu einem Einstellungsfenster zur Konfiguration der Postein- und ausgangsserver zu gelangen:

E-Mail-Account hinzufüg	jen
Geben Sie zunächst fo	olgende Informationen ein:
Vollständiger Name:	Max Mustermann
E-Mail-Adresse:	st1234@burg-halle.de
Passwort:	••••••
Account muss ma	nuell konfiguriert werden
Abbrechen	Erstellen

Hier wählen Sie den Accounttyp "IMAP" (E-Mails bleiben auf dem Mailserver und können von mehreren Geräten bzw. Clients abgerufen und bearbeitet werden). Als Mail-Server tragen Sie www.burg-halle.de ein und als Benutzername Ihre st-Nummer (siehe Zugangsdatenblatt) sowie Ihr Burg-Passwort. Klicken Sie auf Weiter:

Infos über Server für ein	treffende E-Mails			
Accounttyp:	IMAP POP			
Mail-Server:	www.burg-halle.de			
Benutzername:	st1234			
Passwort:	••••••			
Abbrechen	Zurück Weiter			

Im nächsten Dialog geben Sie die Informationen für den Postausgangsserver ein. Der SMTP-Server ist wiederum www.burg-halle.de, Benutzername und Passwort sind dieselben wie beim Posteingangsserver. Klicken Sie abschließend auf "Erstellen", um den Vorgang zu beenden:

	www.burg-halle.de		
Benutzername:	st1234		
Passwort:	•••••		
Passwort:	••••••		

4. Mail auf iPhone (iOS)

Öffnen Sie die Einstellungen und dort "Mail" > "Accounts" > "Account hinzufügen":

14:37	ul 🗢 😰	14:38	🗢 72	14:38	I 🕈 🛛
Einstellungen		< Einstellungen Mail		Mail Accounts	\$
Batterie	>	BEVORZUGTE SPRACHE			
Datenschutz & Sicher	rheit >		Deutsch	Inaktiv	
		Sprache	Deutsch	Kalender, Erinnerungen, Noti	zen
App Store	>	Accounto	12	Mail	
Wallet & Apple Pay	>	Accounts	13 /	migratelita	
_		E-MAIL-LISTE		Mail	
Passwörter	>	Vorschau	2 Zeilen >	Mail	
- Mail	>	An/Kopie anzeigen		Mail	
- Kontolita		Ctraicheantan		Mail	
Kontakte	/	Streichgesten		Ovinte	
Kalender	>	NACHRICHTEN		Mail	
Notizen	>	Löschen bestätigen		Mail	
Erinnerungen	>	Datenschutz		Kalenderabonnements	
Sprachmemos	>			Account hinzufügen	
Tolofon		Vorschlage für Ruckfrage	n 💽		
		KONVERSATIONEN		Datenabgleich	30 Min.
Nachrichten	>	Nach Konversation			
J FaceTime	>				

Unter dem Eintrag "Andere" geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und anschließend die Server-Daten:

14:38	. il 🗢 71	14:38 ····· 주 14:40	, II 🔶 70
Zurück Account hinzufüg	gen	Abbrechen Neuer Account Weiter Abbrechen Neuer Acc	count Weiter
iCloue	d	Name Max Mustermann IMAP	РОР
Microsoft Excha	nge	E-Mail st2807@burg-halle.de	
Google	N	Passwort ••••••• Name Max Muste	rmann
Ougle		Beschreibung Burg Mail E-Mail st2807@b	urg-halle.de
yahoo!		Beschreibung Burg Ma	ail
Aol.		SERVER FÜR EINTREFFEND	E E-MAILS
	om	Hostname www.burg-	-halle.de
	.0111	"Mail" Mails Mailadresse Benutzername st2807	,
Andere		q w e r t z u i o p ü Passwort ••••••	
		asdfghjklöä	E-MAILS
		↔ y x c v b n m Hostname www.burg-	-halle.de
		123 Leerzeichen C	ſ
		D Passwort •••••••	
	-		

5. Mail auf Android-Geräten (Beispiel: Samsung)

Öffnen Sie die Einstellungen > "Konten und Sicherung" > "Konten" und dort "+ Konto hinzufügen":



Hier geben Sie die Daten Ihres BURG E-Mail-Accounts ein:

11:12 🔤 🏂 🖬 ・	🕷 🕾 🛇 🛔	
		Eingangsserver
< Servereinstellungen		IMAP-Server
Konto		www.burg-halle.de
F-Mail-Adresse		Sicherheitstyp
st2807@burg-halle.de		SSL 🔻
Benutzername		Port
st2807		993
Passwort		IMAP-Pfad-Präfix
•••••		Optional
O Passwort anzeigen		

SMTP-Server		
www.burg-ha	lle.de	
Sicherheitstyp		
SSI ▼		
Port		
465		
Authentifizie senden	ren um E-Mails zu	
Authentifizier senden st2807	ren um E-Mails zu	
Authentifizier senden st2807	ren um E-Mails zu	
Authentifizier senden st2807	ren um E-Mails zu	
Authentifizier senden st2807 Passwort	ren um E-Mails zu	
Authentifizier senden st2807 O Passwort	ren um E-Mails zu : anzeigen Anmelden	
Authentifizier senden st2807 Passwort	ren um E-Mails zu : anzeigen Anmelden	